

Kossorotovsky (par erreur)



2635MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s551-555
2635Mtp2

Kossorotovsky
5.25 S4(0.2)

♀

2635-555
#16-55
Kossorotovsky







Konoratovsky 12

DESIGNATION :
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S' Souche 4
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 4
 Date de Véraison :
 Date de Maturité : 24.9.79 X
 Pourriture : 0/2 +6
 GRAPPE : G - ~~P~~ - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 20
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : ~~S~~ - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s2 avec pépins - apyrène
 JUS : inc. - coloré
 30/8/83. non homogénéisé mais pulvérisé
 en Bogen même.

ni

DESIGNATION : Konorotovsky 12 2
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S' Souche 4
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 5
 Date de Véraison : 24.8.80
 Date de Maturité : 6/10.80 X
 Pourriture : 0/22-72 +6
 GRAPPE : G - H - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 22-21
 disc. - Sph. - ell. 2 ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s2 8 avec pépins - apyrène
 JUS : inc. - coloré

7. 16 36

DESIGNATION : Konorotovsky ni
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S' Souche 4 12
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 5
 Date de Véraison : 17.8
 Date de Maturité : 14.9.81 +4
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 20
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s2 5 avec pépins - apyrène
 JUS : inc. - coloré

Année : 1979

Emplacement... 5... 25.5.4... Désignation... Kossorotovsky...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| | | 15-3 | 19-3 | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 2 | | |
| 5 | | | | | |

Dle 15-3-79 (+1)

Année : 1980

Emplacement... 5... 25.5.4... Désignation... Kossorotovsky

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|--|
| | | 20-3 | 24-3 | 27-3 | |
| 1 | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

24-3-80
+5

(≠ de s 1-3.4-5)

| Nombre | | D A T E S | |
|--------|------|-----------|---------|
| Total | | | |
| d'yeux | 25-3 | | |
| 4 | 3 | He | 24.3.81 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | -2 |
| 5 | | | |

EMPLACEMENT 7.16 S6

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|----------|------|------------------------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | 23.3 | 27.3 | 6 | | 11.6 | 14.6 | 17.6 | | | | |
| 2 | 4 | 23.3 | 27.3 | 6 | | 11.6 | 14.6 | 17.6 | | | | |
| 3 | 6 | 23.3 | 27.3 | 2 | | 11.6 | 14.6 | 17.6 | 13.8 | 17.8 | 24.8 | 28.9.87 |
| 4 | 4 | 19.3 | 24.3 | 2 | | 11.6 | 14.6 | 17.6 | | +4 | | +6 |
| 5 | 7 | 23.3 | 27.3 | 3 | | 11.6 | 14.6 | 17.6 | | | | |
| | 29 | | 26.3 -1 | 19 | 6.5 | 9 | 14.5 +7 | | | | Port enge Vequeur 4 | |

ANNEE 1988

NOM Kossorotsky fe.
263502

EMPLACEMENT 7 16 56

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 25.3 | 29.3 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 25.3 | 29.3 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | 25.3 | 6 | 8 | 30.5 | 1.6 | 3.6 | 8.8 | 12.8 | 16.8 | 19.9 |
| 4 | 4 | 21.3 | 25.3 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 21.3 | 29.3 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 28.3 | | | | 1.6 | | | +3 | | +5 |

Pourriture : 0 Port : erige Vigueur : 4 vigoureux

ANNEE 1990

NOM Kossorotsky fe.
263502

EMPLACEMENT 7 16 56

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | | | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 30.7 | 6.8 | 13.8 | |
| 3 | 6 | | | | | | +3 | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | +4 | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

Kossoratsky
5.25 S4 (S-2) #

Désignation :

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche : 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

Kossorotsky
5. 2554 (s-2#)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)^{4e} - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Kossorotovsky
5.25 543.2

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4. ^{intermittentes}
 ~~subcontinues~~ 5 - ~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

Kessorovsky

7. 16 564.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
continues 5 - subcontinues (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 82

Désignation :
Emplacement :

Kossarovsky 5.25 54 s. 2 ♀
7-16 56 + 1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - ^{ou} en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. *light*
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

Kossorotovsky
5-25 54 (s.2)

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : ^{au point pétiolaire} verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- Calvo 77

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kossarotensky (5.25 S4 s.2 ♀)

7-16 S6 s.1

GRAPPE

terminée

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) (dimensions : 12 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 21 x 21).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kossorotsky

5-25 S4 s-2 (#)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 (dimensions : 12 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 20 x 20).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discorde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 5 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 80

Kossorotovsky

DENOMINATION :

5.25 54 (1.2)

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Nœuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou nœuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : ni #3636 01 Désignation : Kossorotowsky
 Origine :
 Emplacement : 5 - 25 84 (se) # de s 1 - 3 - 45 ♀

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
 10 - L₂/L 1 - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : ferme 1 - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
 21 - Angle L₃ K₃ L'₃ (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : 4 - (5).
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 79